



PRESIDENTE: Hercílio de Lourenzi VICE-PRESIDENTE: Mário Florêncio Cuest DIRETORA ADM. FINANCEIRA: Zenaide A. C. Crepaldi DIRETOR EDITORIAL: Ruy Per ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA

DESENHO

Editora Escala Av. Profe Ida Kolb, 551 - Casa Verde CEP 02518-000 - São Paulo/SP Tel.: (11) 3855-2100 Fax: (11) 3855-2131

Caixa Postal: 16.381 - CEP 02599-970 - São Paulo/SP

EDITORIAL

GERENTE: Sandro Aloisio REVISÃO: Maria Nazaré Baracho e COORDENADORAS DE PRODUÇÃO: Adriana Ferreira da Silva, Fernanda de Macedo Ferreira Alves e Cristiane Amaral dos Santos GERENTE DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA: PUBLICIDADE

(publicidade@escala.com.br) Paulo Afonso de Oliveira, Dorival Seta, Luiz Umberto Betioli, Magno Barretto

Priscila Vanessa, Ritha Corrêa e Silvana Pereira da Silva (tráfego) REPRESENTANTES DE PUBLICIDADE

BAHIA: Carlos Augusto Chet canalccr@terra.com.br - (71) 358-7010 PORTO ALEGRE: Rogério Cuc rogeriocucchi@terra.com.br - (51) 3268-0374 CURITIBA: Helenara Roch helenara@grpmidia.com.br - (41) 3023-8238

COMUNICAÇÃO Marco Barone VENDAS DIRETAS ATENDIMENTO AO LEITOR Alessandra Campos
CENTRAL DE ATENDIMENTO BRASIL: (11) 3855-1000 tendimento@escala.com.br) NÚMEROS AVULSOS E ESPECIAIS (numerosavulsos@escala.com.br)

Número 03, ISSN 85-7556-697-0 - Distribuição com exclusividade para todo o BRASIL, Fernando Chinaglia Distribuidora S.A. Rua Teodoro da Silva, 907 (21) 3879-7766 Números anteriores podem ser solicitados ao seu jornale ou na central de atendimento ao leitor (11) 3855-1000 ou pelo site www.escala.com.br ao preço do núme anterior, acrescido dos custos de postagem

Disk Banca: Sr. jornaleiro, a Distribuidora Fernando Chinaglia atenderá os pedidos dos números anteriores da Editora Escala enquanto houver estoque.



PROJETO E REALIZAÇÃO



Diretores: Carlos Mann, Franco de Rosa Editor: Franco de Rosa

Redação: Franco de Rosa e

Mozart Couto

Desenhos: Mozart Couto Projeto Gráfico: Usina de Artes Diagramação: Ed Peixoto

Digitalização de Imagens: Evandro Toquette (Supervisão), Marcia Omori, Marcio Aoki, Adriana Cheganças

> VISITE NOSSO SITE: www.operagraphica.com.br

APRESENTAÇÃO

ntre os grandes ilustradores e artistas de arte següencial (quadrinhos) brasileiros, poucos nomes despertam tanto respeito e admiração quanto Mozart Couto. Ele é conhecido internacionalmente como um dos maiores artistas contemporâneos de sua área.

É realmente honroso, para nós, publicar um Curso Completo de Desenho ministrado por um professor da qualidade de Mozart Couto, assim como, para os leitores, é um privilégio poder usufruir dos seus ensinamentos, temos toda a certeza.

Neste Volume 3 (de uma série de 6) Mozart ensina como desenhar casarios e retratos, com estudos de perspectiva, aplicação de luz e o recurso do uso do carvão, um material essencial para o desenvolvimento das habilidades artísticas.

Tivemos neste Curso: Volume 1 = Natureza Morta, Volume 2 = Paisagens, e, no próximo número, o tema principal será a Figura Humana. Ao completar a coleção de 6 volumes, você, prezado leitor, será possuidor dos ensinamentos básicos e essenciais de um grande Mestre.

Os Editores

INDICE


Casarios	 	٠		٠	٠				.páq. 3
Casarios alinhados em perspectiva								٠	.páę. 6
Divisões das figuras					٠		 		.páę. 12
Telhados					۰	•	 	٠	.páq. 13
CADERNO DE EXERCÍCIOS					٠	•	 		.páq. 19
Retratos - Desenhos da cabeça humana					٠			٠	.páq 35
lluminação		٠		 ٠		•			.páq 41
Desenhando com carvão		۰	٠	 0		0		۰	.páq 46
Memorizando									pág. 50

Casarios


Comece desenhando "a olho" de preferencia.

um triângulo e um quadrado. Em seguida,
encaixe o quadrado embaixo do triângulo. Note
bem que o quadrado não foi desenhado abaixo
da linha de base do triângulo, ele ultrapassou
essa linha.










Para fazer corretamente esse desenho, tenho uma dica: desenhe um quadrado. Em seguida, trace duas linhas diagonais dentro desse quadrado para encontrar o meio dele, que é onde as linhas se cruzam. Depois, trace uma linha vertical, passando pelo ponto onde as diagonais se cruzaram, saindo do quadrado, na parte de cima. Partindo do ponto onde essa linha terminou, trace duas linhas, uma à direita e outra à esquerda, até os limites da linha horizontal da parte superior desse quadrado. Pronto.

Você pode utilizar esse método para desenhos de casas com telhado de duas águas, tanto de frente como em perspectiva.


Guarde bem esse método de traçar diagonais para encontrar o meio das figuras. Você deverá utilizá-lo bastante!




A partir desse ponto, começaremos a pensar no desenho de uma casinha em perspectiva.

Depois de desenhar uma casa utilizando o triângulo e o quadrado, trace uma linha passando atrás da casa. Ela será a linha do horizonte. Depois, faça nela um ponto — o ponto de fuga.

Partirdo desse ponto, trace uma linha até o alto do telhado (a), outra linha até as linhas que formam o ângulo direito do triângulo (b), e mais uma linha até o ângulo da base do quadrado (c). Para finalizar, trace uma linha vertical que delimita o comprimento da casa e o do telhado (d), como está no desenho. Temos aqui o desenho em perspectiva, de um só ponto de fuga, de uma casa.






Comecemos agora a utilizar dois pontos de fuga para desenhar uma casa.


Acompanhe, na seqüência das ilustrações, como é feito o processo.


Trace primeiro a linha do horizonte e marque dois pontos de fuga nesta linha, Faça-os o mais afastados que puder para que seu desenho não sofra muita distorção.

Em seguida, trace uma linha vertical um pouco abaixo da linha do horizonte e, com quatro linhas, una a parte superior e a inferior dessa linha aos pontos de fuga,




Trace mais duas linhas verticais paralelas à primeira, como mostra o desenho. Você construiu duas faces da casa.





Na face da sua esquerda, utilize o método de desenhar o triângulo sobre o quadrado como aprendeu na página 3.



Agora, trace uma linha do alto do triângulo até o ponto de fuga à sua direita.


mesmo ponto do desenho do "fundo da casa". Essa linha e muito importante. desenno foi traçado de forma que a casa tosse vista como se estivesse transparente. sso tambem é necessário para que se contro e melhor a perspectiva.

No mais, é só ir traçando as linhas de contorno da casa aos pontos de fuga da esaverda e da direita na linha do horizonte Treine um pouco mais como desenhar casas simples em perspectiva até passar para o próximo item.


Casarios alinhados em perspectiva

sso pode parecer simples, mas temos que nos deter em alguns pontos.


Para começar, imagine, como na figura abaixo, uma série de blocos, de tamanhos diversos. uns próximos dos outros. Nesse desenho, esses bocos representam uma série de casas numa ladeira. Podemos ver a ladeira, e a linha de base dos blocos (imagine essa linha reta, fica mais fácil de lidar com os blocos)




Numa visão da parte de baixo da rua, se as construções estiverem bem alinhadas, a imagem seria como esta. Observe que a linha do horizonte esta abaixo da linha do alto da ladeira, e que as construções estão, nesse ponto da rua, acima da linha do horizonte. Nesse desenho só tem um ponto de fuga para onde as linhas que delimitam a altura das casas, das portas e das janelas, se dirigirão.



Aqui temos uma vista do a to da rua esquematiza da na pagina anterior. Podemos ver a linha do horizonte e os pontos de fuga para onde convergem as linhas que demarcam a altura das casas, das janelas, das portas etc. Cada uma das casas com seus "pontos de fuga próprios"






Nessa outra imagem, através de um ponto de vista mais comum, podemos ver que as casas dessa rua também têm pontos de fuga distintos porque não estão exatamente alinhadas. Observe que as linhas das laterais dos telhados das duas casas no meio da imagem se dirigem a pontos de fuga no alto, fora do desenho. São pontos de fuga auxiliares colocados numa linha imaginária traçada perpendicularmente à linha do horizonte, partindo dos pontos de fuga comuns na linha do horizonte. Veja no detalhe.


Nessa imagem, temos uma visão frontal da ladeira. Observe que a linha do horizonte está oculta (no desenho, ela foi traçada com uma linha mais grossa para que fique perceptível) e abaixo de algumas casas. Observe também que foi utilizada uma linha auxiliar com pontos de fuga para as águas dos telhados.

Você pode usá-los para se orientar quanto a um dos lados do telhado, mas pode

Você pode usá-los para se orientar quanto a um dos lados do telhado, mas pode utilizar o processo descrito na construção da figura 03 da página 3 nesses casos.



Nessa outra imagem, temos a visão quase frontal de uma rua que não é tão ingreme, e há um ponto onde essa rua coincide com a linha do horizonte. Nesse caso, temos aí, quase no centro, um ponto de fuga principal (PFI) que orienta a construção da maioria das casas desde o primeiro plano até o ponto onde ha a convergência da rua com a linha do horizonte.



Mas, depois desse ponto, a rua continua e ultrapassa a linha do horizonte, direcionando-se para a esquerda. Assim, as casas que aparecem aí têm seus pontos de fuga separados (PFI e PF2), a esquerda do ponto de fuga central. Temos também a linha auxiliar mostrando algurs pontos adicionais (PFI, PF2...) para a orientação do desenho dos telhados.


SEM PONTOS DE EUGA?

ficam fora do papel onde estamos desenhando, então podemos utilizar um recurso simples para desenhar apenas a face de uma casa em perspectiva. Trace uma linha vertical do lado esquerdo do espaço onde fará o desenho. Divida essa linha em determinadas partes iguais à sua escolha. Trace, agora, outra linha do lado oposto à área do desenho e faça o mesmo número de divisões, só que, com uma medida menor que a utilizada ro lado direito (fig. 1). Aqui, utilizei 2 cm em cada divisão na linha do lado direito e 1,5 cm no lado esquerdo.


Usando como referência essas linhas,

desenhe a vista frontal, ou uma vista la teral da casa (fig. 2), lembrando que a primeira linha, a de cima, deve sempre coincidir com o ponto mais alto visto da face da casa.

Você pode utilizar o mesmo processo para mostrar mais uma face da casa, como se estivesse utilizando dois pontos de fuga. Basta traçar uma outra linha vertical mais à direita e fazer nela divisões menores que a da primeira linha (que agora ficará no centro do desenho) e, assim, unindo todos os pontos das duas verticais laterais, terá uma série de linhas orientadoras para fazer o desenho de uma casa sem utilizar o tradicional método dos pontos de fuga (fig. 3).








claro que você pode utilizar o mesmo método para desenhar várias casas. Veja a imagem,




Podemos utilizar mais um outro recurso quando os pontos de fuga ficarem fora do papel onde estamos desenhando. Basta colocar embaixo da folha, na qual estamos desenhando, uma folha grande (papel para embrulhar). Em seguida, prendemos as duas folhas com fitas adesivas e traçamos a linha do horizonte no papel que estamos desenhando, se estendendo para fora dele e continuando no outro papel auxiliar, onde ficarão os pontos de fuga. Utilize para isso uma régua grande (50 cm ou mais).



Divisões das figuras

Sempre que esboçar, divida ao meio a figura principal e depois cada metade ao meio, e assim por diante. Esse deve ser um habito a se adaulrir e que sera muito util. Através de sucessivas divisões de "metades", seu desenho tera simetria correta. Tudo deve ser dividido assim, tanto as figuras verticais como as horizontais. As que tiverem linhas retilineas e as de linhas arredondadas. Procure fazer essas divisões a "olho nu", ou usar o método do lapis como referência de medidas (veja no meu fasciculo Desenhando Natureza Morta). No initicio, pode se utilizar uma régua, ao invés do lapis, mas o ideal e que faca tudo "a olho".



Estude e detenha-se no aprendizado do desenho de motivos decorativos, ou ornamentais, tais como: frontões, gradeamentos, portões etc. Um certo conhecimento sobre os estilos arauitetônicos também é bom.












Telhados


Os telhados ou as coberturas
apresentam formas diversas.
Procure observar. Se puder estudar como são construídos, também será muito útil para que possa resolver bem as dúvidas que sur girem quando fizer um desenho de observação e, principalmente, se estiver fazendo um desenho de imaginação.

Procure conhecer os detalhes, como, por exemplo, o encaixe das telhas etc.









Esse desenho apresenta um certo grau de detalhamento, mas os traços são soltos e a utilização da luz e sombra ao invés de conternos para delimitar os motivos e o principal recurso na tecnica utilizada. Observe que nada foi rigidamente desenhado, conternado. O desenho representa um dia claro, e a sombra do casario à direita contrasta com a claridade da cena, trazendo um equilibrio de tons



artista expressou se con liberdade, sugerindo as formas mais definidas, embora tenha utilizado lapis 4B e 7B de ponta bem afilada com apontador, o que induz facilmente ao desenho contornado e detalhado, o que nem sempre é a melhor solução.

Itilizando uma barra de grafite de 10 mm de diametro, todo o desenho foi feito com traços mais "soltos" que o da pagina anterior e a expressividade é preponderante aos detalhes. Observe que a iluminação tem papel importante no clima da cena e que todo o sombreado, tanto do casario como do ceu e das nuvens, foi feito com traços na mesma direção das linhas imaginarias que determinam a perspectiva das casas: em angulo, da esquerda para a direita.





Esse é um desenho linear. Quase um esboço rápido, no qual o artista procurou exagerar a inclinação do velho casario que parece estar próximo de um aesmoronamento. Um transeunte solitário passa pela rua quebrando o vazio e, em primeiro plano, a árvore seca compõe a cena de solidão e abandoro. O desenho foi todo traçado com um lápis 4B.


detalhes bem delineados. Tudo está sugerido com "toques" rapidos, valendo-se dos efeitos de luz e sombra. As arvores escuras contrastam com o predio bem iluminado e claro. O desenho a carvão, rápido, passa a idéia de que foi um apontamento feito no local para ser pintado posteriormente no estúdio, mas pode também ser admirado assim como está.




Retratos

Desenho da cabeça humana

Para começar, temos que dominar bem o desenho da cabeça humana.







Novizontalmente.


1/2	
3	
2	
1	


Divida o retângulo verticalmente ao meio e desenhe nele um circulo e meio oval, deixando espaços entre essa figura e as linhas verticais do limite do retangulo.






Observe as marcações da cabeça de frente: divide-se em três partes e meia, sendo que a parte de cima vai do topo da cabeça até a raiz dos cabelos, a segunda parte vai até a linha das sobrancelhas. Na terceira parte, será traçada a linha da base do nariz e, por último, a linha do queixo.





Note que a largura do nariz (divisão 57) equivale à largura de um olho e a altura da orelha está entre a linha das sobrancelhas e a da base do nariz.



A cabeça de lado divide se em três unidades e meia, tanto vertical, como horizontalmente.

Note que consideramos essa divisão lateral desde a ponta do nariz até a nuca.


O rosto ocupa três partes — verticalmente · da primeira unidade. Sendo que o nariz ocupa a primeira delas: a boca, a segunda e o olho, a terceira.

A orelha é ligeiramente inclinada para trás e ocupa o espaço que compreende a distância da linha das sobrancelhas até a linha da base do nariz, como no desenho da cabeça de frente.


sas mesmas proporções são usadas no desenho da cabeça feminina, porém em tamanho menor.

A cabeça do homem tem as linhas mais angulosas, principalmente as da testa, nariz e queixo. As sobrance has são mais próximas aos olhos e as orelhas maiores. Ja a da mulher, geralmente apresenta linhas mais suaves e apredondadas, ore has menores, labios mais caprudos, ranz pequeno, queixo arredondado e as sobrancelhas mais arqueadas e distantes dos olhos.







As regras ensinadas nas paginas anteriores não são rigidas. Há uma infinidade de tipos de rostos alterando assim essas proporções. Aqui, temos alguns exemplos dessas diferenças.



Observe as diferenças relacionadas à idade, raça e características individuais, procurando fazer seu desenho o mais natura possível.



Para desenhar o rosto de bebês e crianças nos primeiros anos de vida, podemos utilizar um retangulo mais achatado como base, dividi lo ao meio. A maior parte da face ocupara a parte inferior do retângulo e a cabeça a outra parte.





ssas proporções vão se modificando gradativamente a medida que crescem, e voltamos a utilizar o retângulo como base para o deserho.





Note que este retângulo demarcatório vai se alongando e a cabeça ocupa, agora, um espaço bem menor, enquanto a face ocupa outro retângulo, bem maior.


Na idade mais avançada, algumas alterações visiveis devem ser observadas e aplicadas no desenho (dependendo das características do modelo), tais como: aumento de rugas; palpebras caidas; aumento dos lópulos das orelhas e da ponta do nariz e bolsas embaixo dos olhos.





em pessoas magras, os ossos do crânio ficam mais em evidência e. em muitos casos, na idade sem avançada, o maxilar inferior apresenta-se leve mente projetado para frente.

Para que se possa sombrear o desenho da cabeça humana, dando "volume", é preciso com preender que esta é dividida em uma parte arredondada, o crânio, achatada nos lados, e a parse do rosto, mais ovalada e apresentando "pianos".



Nessa sequência de desenhos, observe que as partes escuras mostram os pontos onde ná achatamentos e reentrâncias que formam os planos da cabeça. Anrenda a identifica-las e lembre-se de que cada pessoa as apresenta de forma peculiar, variando com relação a quantidade de gordura; conformação óssea e muscular: dade; tipo racial e etc. Procure não fazê-las

muito marcantes nos desenhos de rostos de mulheres.

Procure desenhar a cabeça humana em várias posições. Encontre alguém para posar para você quando estiver fazen do seus estudos.

O desenho de observação de um modelo vivo é o melhor me o de aprender. Utilize também fotos com iluminação que valorize as formas do rosto.

lluminação

Procure utilizar uma fonte de iluminação ampla, mas não tão intensa a ponto de não permitir que haja uma certa variação de tons no sombreado. A luz natural vinda de uma janela é uma boa escolha. Permita que o modelo fique numa posição confortável e natural, e que possa movimentar-se um pouco para descansar.



Faça um esboço rápido, delimitando as áreas de luz e as de sombra.




por grande ao lado do modelo para que a luz incida nela e reflita nele.



minação não seja fraça a ponto de projetar som bras escuras, fazendo com que você não veja bem determinadas partes do rosto do modelo.





Para tomar meaidas utilize
o lapis como referência, ou
até mesmo uma regua (figsA e B). Lembre se de que
além da personalidade, as
aife-renças de proporções no
rosto caracterizam cada pes
soa, por isso e importantissi
mo que sejam bem retratadas.

do. Nesses exemplos podemos antever o mais provavel tipo de temperamento de cada uma das pessoas retratadas.



Podemos variar o tipo de acabamento que daremos à arte, de acordo com a aparência ou personalidade do modelo ou a nossa própria intenção de enfatizar características que sentimos ser importantes em cada caso.

Na imagem ao lado, um acabamento bem solto e forte, utilizando o lapis de grafite aquarelavel, combina com o tipo descontraido e moderno do modelo.



Nessa outra imagem, o desenho com sombreados e traços bem definidos, embora suaves, combinam com o modelo. O formato do rosto, os olhos e o cabelo são bem característicos aqui e vale a pena ser enfatizados.

A variação do tipo de papel (ou qualquer outra superficie) a ser utilizado influencia muito o resultado da obra.

Nessa imagem, o uso de um papel granulado e o acabamento com uma barra de
grafite dá um aspecto rústico a essa
jovem de aparência sensual e enigmática.






Já nessa outra imagem, onde foi utilizado um papel de grão mais fino e a mesma barra de grafite, o desenho foi traçado suavemente e com pouca definição, focando bem o rosto e a expressão do modelo. O fundo escuro contrasta com o desenho caro de linhas soltas.

Describando com carvao

Nesse retrato de Salvador Dali, uma técnico bem convencional foi utilizada com traços finos a lápis 5B e um desenho bem delineado. A ênfase na representação do olhar misteriosamente ensandecido do gênio é um dos pontos que fortemente caracterizam sua personalidade.



Já nessa outra imagem de Pablo Picasso, o o har também é o ponto central que atrai e demonstra a personalidade forte do moaelo. Para realçar mais o aspecto força e vivacidade, foi utilizada uma técnica mais solta com sombras fortes e tracejado irregular de uma barra de grafite sobre um papel granulado.

Desenhando com carvão



olapis de carvão pode ser utilizado para desenhos com detalhes. Sua ponta é mas firme e pode ser apontado cor apontador. Outra vantagem é que se fixa bem mais no papel e o trabalho pode ser realizado sem a necessidade de usar fixador entre uma etapa e outra.

detalhes com o lapis
carvão, abaixo, a difemença entre o traçado
desse lapis e do carvão

Podemos observar
a maior intensidade
do traço do lapis
carvão.




traceiados, sem esfumados.



LAPIS DE COR AQUARELAVEL

Os lapis de cor aquamelaveis permitem um trabalho de rara beleza. Podemos cracejar, como fazemos com o lápis comum e esfumar o desenho, ou deixa lo como un desenho ordinário, como nessa Imagem a direita. Facil de apontar, elé pode ser utilizado tanto para detalhes como para desenhos majores.



Memorizando



CASARIOS

- 1. Sempre que esboçar divoa ao meio a figura principal e depois cada metade ao meio e assim por diante. Esse deve ser um habito a se adquirir e que será muito util. Através de sucessivas divisões de "metades", seu desenho tera simetria correta.
- 2 A cabeça do nomem tem as linhas mais angulosas, principalmente as da testa, nariz e queixo. As sobrancelhas são mais próximas dos olhos e as orelhas maiores. Ja a do mulher, gera mente apresenta linhas mais suaves e arredondadas, orelhas menores, labios mais carnudos, nariz pequeno, queixo arredondado e as sobrancelhas mais arqueadas e aistantes
- 3. Na idade mais avançada, algumas alter ações visíveis devem ser observados e aplicadas no desenho (dependendo das características do modelo), tais como: aumento de rugas: palpebras caídas; aumento dos lobulos das orelhas e da ponta do nariz; bolsas embaixo dos o hos. Em pessoas magras, os ossos do crânio ficam mais em evidência e, em muitos casos, na aade bem avançada o maxilar inferior apresenta se levemente projetado para frente.
- 4 Procure desenhar a cabeça humana em

varias posições. Encontre alguém para posar para você quando estiver fazendo seus estudos. O desenho de observação de um modelo vivo é o melhor meio de aprender. Utilize também fotos com iluminação que valorize as formas do rosto.

- 5 importantissimo que você consiga captar a personalidade da pessoa que está retratando, além da personalidade e do olhar. As diferenças de proporções no rosto caracterizam cada pessoa, por isso é importantissimo que sejam bem retratadas.
- 6 Podemos variam o tipo de acabamento que daremos à arte de acordo com a aparência ou personalidade do modelo ou à nossa própria intenção de enfatizar características que sentimos ser importantes em cada caso.
- 7 Procure utilizar uma fonte de iluminação ampla, mas não tão intensa a ponto de não permitir que haja uma certa variação de tons no sombreado. A luz natural vinda de uma janela é uma boa escolha.
- 8 O carvão natural é uma excelente ferramenta para o desenho de retratos.
- ■Todo o material utilizado neste volume é da marca Koh-l-Noor Hardtmuth:
- Lopis graduado 2B e 5B = ref 1500
- Barra de grafite 10 mm diâmetro ref 8971
- Carvão Natural ref 8622
- Lopis Charcoal "Gioconda" ref 8810
- Crafite 5 mm diâmetro e portaminas ref 5340
- Lapis grafite integral aquarelável
- Progresso" ref 8012
- Borracha Maleável para arte · ref 6423